

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования  
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001


Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6283-2664

Дата оформления: 14.08.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области,  
461743, Оренбургская область, г.Абдулино, ул.К.Маркса, 12.

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2018 12 ч. 50 мин.

Дата и время доставки образца 09.08.2018 17 ч. 00 мин.

(пробы):

Цель отбора:

Плановый контроль

поручение № 138 от 07.08.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (пробы):

Администрация муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района,  
Оренбургской области, с. Ефремово-Зыково, ул. Молодежная, 4.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Пономаревский район, с.Ефремово-Зыково, ул. Центральная, 43, распределительная сеть,  
кран.

Код образца (пробы):

Л.1.2.08.18.6283.П.

Объем образца:

1,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки:

Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура  
транспортировки + 5 С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

*Агеева В.С.* Врач по общей гигиене Агеева В.С.  
подпись

Код образца (пробы): П.1.2.08.18.6283.П.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 09.08.2018 17 ч. 20 мин.					
Дата окончания исследования: 09.08.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Массовая концентрация нитратов	20,8 ± 3,1	не более 45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	менее 0,003	не более 3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
5	Аммиак (по азоту)	менее 0,1	не более 2,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
6	Мутность / 530 нм	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12

Код образца (пробы): П.1.2.08.18.6283.П.

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 09.08.2018 17 ч. 20 мин.,					
Дата окончания исследования: 14.08.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	7	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог**Архипова О.Н.**Химик-эксперт: Левкина А.А.*

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования  
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

М.Н. Назарова

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6284-2665

Дата оформления: 14.08.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области,

461743, Оренбургская область, г.Абдулино, ул.К.Маркса,12.

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2018 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца 09.08.2018 17 ч. 00 мин.

(пробы):

Цель отбора:

Плановый контроль

поручение № 138 от 07.08.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района,

Оренбургской области, с. Ефремово-Зыково, ул. Молодежная, 4.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Пономаревский район, с.Ефремово-Зыково, ул. Молодежная, 4, распределительная  
сеть,кран.

Код образца (пробы):

П.1.2.08.18.6284.П

Объем образца:

1,5 л.

Тара упаковка:

Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:


ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки:

Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура  
транспортировки + 5 С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

 Врач по общей гигиене Агеева В.С.

Код образца (пробы): П.1.2.08.18.6284.П.

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата начала исследования: 09.08.2018 17 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 09.08.2018

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Массовая концентрация нитратов	20,5 ± 3,1	не более 45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	менее 0,003	не более 3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
5	Аммиак (по азоту)	менее 0,1	не более 2,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
6	Мутность / 530 нм	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12

Код образца (пробы): П.1.2.08.18.6284.П.

**Микробиологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 09.08.2018 17 ч. 20 мин.,

Дата окончания исследования: 14.08.2018,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	6	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав. отделом лабораторных исследований врач-бактериолог**Архипова О.Н.**Химик-эксперт: Левкина А.А.*

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матеевском, Пономаревском районах»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матеевском, Пономаревском районах»  
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования  
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08  
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22  
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул. Чапаевская, 73.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6281-2662

Дата оформления: 14.08.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области,  
461743. Оренбургская область. г.Абдулино. ул.К.Маркса.12.

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2018 12 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца 09.08.2018 17 ч. 00 мин.

(пробы):

Цель отбора: *Планный контроль  
поручение № 138 от 07.08.2018 г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

*Администрация муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района,  
Оренбургской области, с. Ефремово-Зыково, ул. Молодежная, 4.*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Оренбургская область, Пономаревский район, с.Ефремово-зыково, ул. Центральная, 49, распределительная сеть,  
кран.*

Код образца (пробы): П.1.2.08.18.6281.П.

Объём образца: 1,5 л.

Тара, упаковка: *Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость.*

НД на методикв отбора: ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки: *Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура  
транспортировки + 5 С*

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола: *Агеева В.С.* Врач по общей гигиене Агеева В.С.

*(подпись)*

Код образца (пробы): П.1.2.08.18.6281.П

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата начала исследования: 09.08.2018 17 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 09.08.2018

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Массовая концентрация нитратов	20,5 ± 3,1	не более 45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	менее 0,003	не более 3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
5	Аммиак (по азоту)	менее 0,1	не более 2,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
6	Мутность / 530 нм	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12

Код образца (пробы): П.1.2.08.18.6281.П.

**Микробиологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 09.08.2018 17 ч. 20 мин.,

Дата окончания исследования: 14.08.2018

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	6	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог**Архипова О.Н.**Химик-эксперт: Левкина А.А.*

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования  
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08  
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22  
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



М.П. Назарова  
Руководитель (заместитель) ИЛЦ

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6282-2663

Дата оформления: 14.08.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области,  
461743, Оренбургская область, г.Абдулино, ул.К.Маркса, 12.

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2018 12 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2018 17 ч. 00 мин.

(пробы):

Цель отбора:

Плановый контроль  
поручение № 138 от 07.08.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района,  
Оренбургской области, с. Ефремово-Зыково, ул. Молодежная, 4.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Пономаревский район, с.Ефремово-Зыково, ул. Центральная, 48, распределительная сеть,  
кран.

Код образца (пробы):

П.1.2.08.18.6282.П.

Объем образца:

1,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:


ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки:

Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура  
транспортировки + 5 С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

 Врач по общей гигиене Агеева В.С.

Код образца (пробы): П.1.2.08.18.6282.П



Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 09.08.2018 17 ч. 20 мин.					
Дата окончания исследования: 09.08.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Массовая концентрация нитратов	20,6 ± 3,1	не более 45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	менее 0,003	не более 3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
5	Аммиак (по азоту)	менее 0,1	не более 2,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
6	Мутность / 530 нм	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	менее 1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-12

Код образца (пробы): П.1.2.08.18.6282.П.

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 09.08.2018 17 ч. 20 мин.,					
Дата окончания исследования: 14.08.2018,					
№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	8	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

Архипова О.Н. Химик-эксперт: Левкина А.А. 

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-2;

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

М.Н. Назарова

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6277-2660

Дата оформления: 14.08.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области,

461743. Оренбургская область, г.Абдулино, ул.К.Маркса.12.

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2018 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2018 17 ч. 00 мин.

(пробы):

Цель отбора:

Плановый контроль

поручение №138 от 07.08.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района,

Оренбургской области, с. Ефремово-Зыково, ул. Молодежная, 4.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Пономаревский район, с.Ефремово-Зыково, водозабор.

Код образца (пробы):

П.1.2.08.18.6277.П.

Объем образца:

5,5л.

Тара, упаковка:

Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:


ГОСТ31942-12, ГОСТ 31861-12

Условия транспортировки:

автотранспорт, согласно НД, сумка-холодильник, t+5 градусов С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

 Врач по общей гигиене Агеева В.С.

Код образца (пробы): П.1.2.08.18.6277.П.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 09.08.2018 17 ч. 15 мин.					
Дата окончания исследования: 15.08.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Фториды	0,35 ± 0,06	не более 1,2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89
4	Окисляемость перманганатная	0,59 ± 0,11	не более 2	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Сульфаты	115 ± 16	не более 500	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-2012
6	Массовая концентрация нитратов	20 ± 3	не более 45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
7	Хлориды	14,3 ± 2,1	не более 350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
8	Общая минерализация (сухой остаток)	459 ± 55	не более 1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
9	Жесткость	6,0 ± 0,9	не более 7	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31954-2012
10	Водородный показатель	7,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
11	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012
12	Фенолы (общие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
13	Массовая концентрация цинка	0,0042 ± 0,0011	не более 1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012
14	Массовая концентрация меди	0,0033 ± 0,0013	не более 1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012
15	Массовая концентрация свинца	менее 0,001	не более 0,01	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012
16	Марганец	менее 0,001	не более 0,25	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012
17	Никель	менее 0,001	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012
18	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	менее 0,003	не более 3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
19	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012
20	Массовая концентрация железа	менее 0,01	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
21	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
22	Хром (6+), Хром (3+) суммарно	менее 0,025	не более 0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31956-2012
23	Алюминий	менее 0,04	не более 0,2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18165-2014
24	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	менее 0,1	не более 2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
25	Мутность / 530нм	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
26	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
27	Бор и его соединения	0,080 ± 0,024	не более 0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95

к протоколу № 10-02-6277-2660  
Код образца (пробы): П.1.2.08.18.6277.П.

**Микробиологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 09.08.2018 17 ч. 15 мин.,  
Дата окончания исследования: 14.08.2018,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог*

*Архипова О.Н.*  
*Химик-эксперт: Левкина А.А.*

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах» ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

М.Н. Назарова

М.П.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6280-2661

Дата оформления: 14.08.2018

Наименование образца (пробы):

Вод питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, 461743, Оренбургская область, г.Абдулино, ул.К.Маркса.12.

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2018 12 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.08.2018 17 ч. 00 мин.

(пробы):

Цель отбора:

Плановый контроль

поручение №138 от 07.08.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района, Оренбургской области, с. Ефремово-Зыково, ул. Молодежная, 4.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Пономаревский район, с.Ефремово-Зыково, ул. Центральная, 76, распределительная сеть, кран

Код образца (пробы):

П.1.2.08.18.6280.П.

Объем образца:

5,5л.

Тара, упаковка:

Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 56237-14

Условия транспортировки:

автотранспорт, согласно НД, сумка-холодильник, t+5 градусов С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

*Агеева В.С.* Врач по общей гигиене Агеева В.С.  
подпись

Код образца (пробы): П.1.2.08.18.6280.П

## Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 09.08.2018 17 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 15.08.2018

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Массовая концентрация меди	0,0032 ± 0,0013	не более 1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012
4	Массовая концентрация цинка	0,0044 ± 0,0011	не более 1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012
5	Бор и его соединения	0,080 ± 0,024	не более 0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
6	Фториды	0,35 ± 0,06	не более 1,2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89
7	Окисляемость перманганатная	0,71 ± 0,14	не более 2	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Сульфаты	120 ± 17	не более 500	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-2012
9	Хлориды	14,3 ± 2,1	не более 350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
10	Массовая концентрация нитратов	20,6 ± 3,1	не более 45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
11	Общая минерализация (сухой остаток)	457 ± 55	не более 1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
12	Жесткость	6,50 ± 0,97	не более 7	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31954-2012
13	Водородный показатель	7,1 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
14	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012
15	Фенолы (общие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
16	Массовая концентрация свинца	менее 0,001	не более 0,01	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012
17	Марганец	менее 0,001	не более 0,25	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012
18	Никель	менее 0,001	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012
19	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	менее 0,003	не более 3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
20	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31870-2012
21	Массовая концентрация железа	менее 0,01	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
22	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
23	Хром (6+), Хром (3+) суммарно	менее 0,025	не более 0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31956-2012
24	Алюминий	менее 0,04	не более 0,2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18165-2014
25	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	менее 0,1	не более 2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
26	Мутность / 530нм	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
27	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

**Микробиологическая лаборатория**Дата начала исследования: 09.08.2018 17 ч. 20 мин.,  
Дата окончания исследования: 14.08.2018,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	6	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог**Архипова О.Н.*  
*Химик-эксперт: Левкина А.А.**Левкина*

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.  
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования  
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.


(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08  
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22  
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-6278-305

Дата оформления: 15.08.2018

Наименование образца (пробы):

Почва

Образцы (пробы) направлены:

Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области,  
461743, Оренбургская область, г.Абдулино, ул. К.Маркса.12.

Дата и время отбора образца (пробы): 09.08.2018 12 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца 09.08.2018 17 ч. 00 мин.

(пробы):

Цель отбора: *Планный контроль  
поручение № 138 от 07.08.2018 г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого  
отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района,  
Оренбургской области, с. Ефремово-Зыково, ул. Молодежная, 4.

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Пономаревский район, с.Ефремово-Зыково, жилая застройка

Код образца (пробы): П.2.08.18.6278.П.

Объем образца: 3,0 кг.

Тара, упаковка: Стерильный пакет

НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 28168-89

Условия транспортировки: Согласно НД, сумка-холодильник, t+5 градусов С


Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола: *Агева В.С.* Врач по общей гигиене Агева В.С.

Код образца (пробы): П.2.08.18.6278.П.,  
П.2.08.18.6278.П.

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 09.08.2018 17 ч. 15 мин., 09.08.2018 17 ч. 15 мин.					
Дата окончания исследования: 15.08.2018, 15.08.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Индекс БГКП	1	от 1 до 10	г	МР №ФЦ/4022
2	Индекс энтерококков	не обнаружено	от 1 до 10	г	МР №ФЦ/4022
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	0	г	МР №ФЦ/4022
4	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	0	экз/кг	МУК 4.2.2661-10
5	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	0	в 25 г	МУК 4.2.2661-10

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог*  
*Архипова О.Н.* 

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ